

RENAULT
TRUCKS
DELIVER

STATION
LA RÉVISION RENAULT TRUCKS



ÉCHÉANCES

Contrôle technique	2 ans V.U. / 1 an V.I.
Contrôle engins de levage	6 mois
Chronotachygraphe numérique	2 ans
Limiteur de vitesse et disques de limitation	1 an
Extincteurs	C.T.
Plaques minéralogiques	C.T.
Balais d'essuie-glace	C.T.
Pare-brise	C.T.
Eclairage & signalisation	C.T.
Pneumatiques	C.T.
Bavettes et barres anti-encastrement	C.T.
Système de freinage	C.T.
Réservoirs d'air	C.T.
Silencieux d'échappement	40 mois
Kit de sécurité	C.T.
Pollution du gazole	C.T.
Signalétique	C.T.

(1) Soumis à la réglementation européenne.



LA STATION DE MAINTENANCE RENAULT TRUCKS C'EST SYSTÉMATIQUEMENT

- Une travée dédiée à la maintenance de vos véhicules.
- Une analyse visuelle des organes principaux : le moteur, la boîte de vitesses et le pont.
- Une vidange avec les produits d'origine Renault Trucks (filtration, huile).
- Un contrôle préventif des éléments de sécurité et fonctionnels du véhicule. Un conseil technique personnalisé sur le véhicule, son usage et la conduite.
- Une offre de forfaits complète.

STATION
REVISION



LONGUE DISTANCE
GAMME T



CONSTRUCTION
LOURDE
GAMME K



CONSTRUCTION
GAMME C



DISTRIBUTION
GAMME D



LE PMS PERMET DE TOUJOURS AVOIR UN VÉHICULE BIEN ENTRETENU ET D'OPTIMISER :

- LA CONSOMMATION DE CARBURANT
- LE COÛT DE MAINTENANCE
- LA VALEUR DE REVENTE DU VÉHICULE
- SA DURÉE D'INDISPONIBILITÉ

PLAN DE MAINTENANCE
PERSONNALISÉ EURO VI (PMS)





Saviez-vous qu'en 1 an de roulage, 7 kg de poussières sont en moyenne aspirés par un véhicule de 450 ch ?
Votre véhicule répond à des sollicitations quotidiennes, tant en termes de distance, d'usage ou de charge transportée.
Assurer la longévité tout comme l'efficacité du moteur et de la chaîne cinématique passe avant tout par un entretien rigoureux et professionnel au sein du réseau Constructeur, Renault Trucks.

3 CONSEILS POUR FACILITER VOTRE ACTIVITÉ COMMERCIALE

- Des contrôles systématiques à chacune de vos visites :
 - visuels : réception dynamique.
 - diagnostic sécurité : fiche contrôle préventif (35 points de contrôle).**TENEZ COMPTE DE CES FICHES DE SYNTHÈSE.**
- Nos experts atelier à votre service pour assurer votre mobilité !
RESPECTEZ LES PLANS DE MAINTENANCE DU CONSTRUCTEUR POUR PRÉSERVER VOTRE ACTIVITÉ.
- Une maîtrise des coûts :
 - prise en charge et essai du véhicule.
 - extraction de données à partir de l'outil Optifuel Infomax afin de mesurer la consommation de carburant du véhicule.
 - contrôle de la pression des pneumatiques.
 - contrôle et réglage des culbuteurs.**CHOISISSEZ LES FORFAITS OPTIFUEL ATELIER.**


Renforçons ensemble votre valeur ajoutée auprès de vos clients tout au long de vos missions !

Votre véhicule, dédié au métier de la distribution, est soumis au quotidien à des sollicitations sévères. Pour satisfaire vos clients à tout moment, planifiez l'entretien de votre véhicule.

3 CONSEILS POUR FACILITER VOTRE ACTIVITÉ COMMERCIALE

- Des contrôles systématiques à chacune de vos visites :
 - visuels : réception dynamique.
 - diagnostic sécurité : fiche contrôle préventif (35 points de contrôle).**TENEZ COMPTE DE CES FICHES DE SYNTHÈSE.**
- Un entretien selon un plan de maintenance personnalisé.
PROFITEZ DE L'AMPLITUDE ET DE LA FLEXIBILITÉ HORAIRE DES ATELIERS RENAULT TRUCKS.
- Une maîtrise des coûts :
 - prise en charge et essai du véhicule.
 - extraction de données à partir de l'outil Optifuel Infomax afin de mesurer la consommation de carburant du véhicule.
 - contrôle de la pression des pneumatiques.
 - contrôle et réglage des culbuteurs.**CHOISISSEZ LES FORFAITS OPTIFUEL ATELIER.**

Renforçons ensemble votre valeur ajoutée auprès de vos clients tout au long de vos missions !



STATION
DISTRIBUTION



Votre véhicule, dédié aux métiers de la construction, est sollicité quotidiennement lors du roulage en situation difficile, en chantier ou en approche chantier. Les heures passées en "statique" sur un chantier impactent et augmentent la sollicitation du moteur et de la chaîne cinématique.

3 CONSEILS POUR FACILITER VOTRE ACTIVITÉ COMMERCIALE

- Des contrôles systématiques à chacune de vos visites :
 - visuels : réception dynamique.
 - diagnostic sécurité : fiche contrôle préventif (35 points de contrôle).
- TENEZ COMPTE DE CES FICHES DE SYNTHÈSE.**



■ Des solutions pour éviter les immobilisations sur chantier !
RESPECTEZ LES INTERVALLES DE VIDANGE DÉFINIS POUR ASSURER LA LONGÉVITÉ DE VOTRE MOTEUR ET PROFITEZ DE L'AMPLITUDE ET DE LA FLEXIBILITÉ HORAIRE DES ATELIERS RENAULT TRUCKS.

■ Une maîtrise des coûts :

- prise en charge et essai du véhicule.
- extraction de données à partir de l'outil Optifuel Infomax afin de mesurer la consommation de carburant du véhicule.
- contrôle de la pression des pneumatiques.
- contrôle et réglage des culbuteurs.

CHOISISSEZ LES FORFAITS OPTIFUEL ATELIER.

Renforçons ensemble votre valeur ajoutée auprès de vos clients tout au long de vos missions !



Votre véhicule utilitaire, vecteur d'activité et d'image, vous permet d'apporter, au quotidien, toute la réactivité attendue par vos clients. Vos champs d'actions sont larges et variés et répondent à un seul besoin : rapidité d'action !

3 CONSEILS POUR FACILITER VOTRE ACTIVITÉ COMMERCIALE

- Des contrôles systématiques à chacune de vos visites :
 - visuels : réception dynamique.
 - diagnostic sécurité : fiche contrôle préventif (35 points de contrôle).**TENEZ COMPTE DE CES FICHES DE SYNTHÈSE.**
- **VENEZ "SANS RENDEZ-VOUS", NOS ATELIERS FAST&PRO⁽¹⁾ SONT DÉDIÉS À L'ENTRETIEN RAPIDE.**
- Des contrôles, réglages et solutions spécifiques réalisés par nos techniciens Renault Trucks.
DEMANDEZ CONSEIL À NOS EXPERTS AFIN D'OPTIMISER VOTRE CONSOMMATION DE CARBURANT.

Renforçons ensemble votre valeur ajoutée auprès de vos clients tout au long de vos missions !

(1) Dans les établissements labellisés.



STATION
LIVRAISON



SAVEZ-VOUS CE QUI SE CACHE DANS NOS FILTRES APPROVED PARTS ? DES POINTS DE REPÈRE POUR VOUS AIDER À FAIRE VOTRE CHOIX !

FILTRATION AIR


7 kg de poussières, c'est en moyenne la quantité aspirée en une année par un camion de 450 ch !

D'où l'importance de choisir un filtre à air pour optimiser la longévité du moteur et maîtriser votre consommation de carburant.

2 ATOUTS FONT LA FORCE DE NOS PRODUITS

- **Le pliage de l'élément filtrant** : uniforme, avec des arêtes régulières et bien marquées grâce au Pleatloc™ (brevet déposé). Ainsi, notre pièce filtre 2,5 fois plus de poussières qu'un filtre à air adaptable haut de gamme (pour un écart de filtration de seulement 0,06%) et jusqu'à 25 fois plus qu'un filtre à air adaptable entrée de gamme (pour un écart de filtration de 0,96%).
- **La matière ignifugée de l'élément filtrant** : éprouvée par la norme DIN 53438 - CLASSE F1. Il en résulte que celle-ci ne s'enflamme pas et qu'elle s'éteint d'elle-même 15 secondes après le retrait du brûleur. Une performance sans égale sur le marché !


CHAQUE GAMME A SON KIT !
POUR VOTRE CONFORT DE MONTAGE,
NOS 35 KITS DE MAINTENANCE
SONT PRÊTS À L'EMPLOI POUR VOUS.



FILTRATION HUILE & GAZOLE

Au quotidien, les filtres à huile et à gazole sont soumis à de fortes pressions et subissent d'importants écarts de températures.

Pour assurer leur fonction et leur rôle protecteur, 2 critères doivent attirer toute votre attention : l'étanchéité et la résistance à la pression.



Les cuves de filtre sont constituées de matériaux **résistants à la pression** et **traités anticorrosion**.

Aucun risque de perçage dû à la corrosion ! À chacun de nos filtres à huile, nous ajoutons un joint supplémentaire qui assure la régulation du flux d'huile en amont et en aval.

La séparation entre "fluide pollué" et "fluide propre" est 100% garantie.

TROIS NIVEAUX DE MAINTENANCE CONSTRUCTEUR VOUS SONT PROPOSÉS :

- LA PREMIÈRE MAINTENANCE,
- LES VIDANGES MOTEUR TOUT AU LONG DE LA VIE DU VÉHICULE,
- LES MAINTENANCES SAISONNIÈRES.

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS OPTIFUEL

Avec les Solutions Optifuel, vous êtes dans une démarche d'économie de carburant tout au long de la vie de votre véhicule.

Des véhicules bien entretenus, des conducteurs sensibilisés et formés ou encore des outils de gestion de flotte sont autant d'atouts qui vous permettront de réduire votre consommation de carburant.



CONFIGURATION
PERSONNALISÉE
DU VÉHICULE

FORMATION
À LA CONDUITE
RATIONNELLE



MAINTIEN
DES PERFORMANCES
DE VOTRE VÉHICULE
DANS LA DURÉE

OUTILS DE PILOTAGE
DE LA CONSOMMATION
DE CARBURANT

Pour plus d'informations sur les Solutions Optifuel, n'hésitez pas à demander notre catalogue "Services" à votre réparateur agréé.

(Réf. 58 02 004 353)

CONTRÔLE PRÉVENTIF VÉHICULE INDUSTRIEL

Nom du client : _____
 N° d'immat. : _____
 Type de véhicule : _____
 Km compteur : _____



N° OR : _____

				CORRIGE		
	OUI	NON	OUI	NON		
Cabine	Fonctionnement de la direction (jeu, centrage volant, point dur)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Fonctionnement des instruments et commandes de bord			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Présence du plombage chronotachygraphe			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Présence de défauts mémorisés dans l'afficheur			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Fonctionnement de la signalisation			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Périphérie véhicule	Etat de la fixation de la carrosserie			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Fixation cabine (stabilité, suspension pneumatique, articulation)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Etat du vernissage cabine et vérin (selon modèle)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Propreté extérieure du ou des faisceaux radiateurs			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Batteries (fixation, niveau de charge)		Valeur : _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Fonctionnement du coupe-batteries (général + arrêt pour TMD)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Degré de protection du circuit de refroidissement		Valeur : _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Etat des durits			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Étanchéité du circuit hydraulique (direction, embrayage)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Etat du liquide d'assistance embrayage, direction			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Étanchéité du circuit pneumatique			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Etat des renitards de pont et de boîte de vitesses			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Date de validité du hayon			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Etat de la fixation de la selette d'attelage ou/et crochet remorque			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

<u>Pneumatiques</u>		ETAT (présence d'entailles, etc)		USURE (en mm)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Gauche	Droit	Gauche	Droit	Gauche	Droit		
	Train avant			5.2	2.4	5.2	2.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Essieu 1							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Essieu 3							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Essieu 2							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Roue de secours				5.2	2.4			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		ETAT		USURE		Pression des pneus vérifiée			
						OUI	NON		

<u>Étanchéité des organes</u>		Moteur	Boîte de V.	Boîte de T.	Pont	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<u>Freins</u>		USURE (en %) Plaquettes				USURE (en %) Disques				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Gauche	Droit	Gauche	Droit	Gauche	Droit	Gauche	Droit		
	Train avant	2.80	5.25	2.80	5.25	2.80	5.25	2.80	5.25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Essieu 1									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Essieu 2									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Essieu 3									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observations :

Légende des couleurs :	■ Réparation immédiate (sécurité)	■ Réparation à planifier	■ Rien à signaler
Date	Les contrôles effectués portant uniquement sur les éléments visibles du véhicule et n'impliquent aucun démontage		Visa contrôleur

ÉCHÉANCES

Contrôle technique	2 ans V.U. / 1 an V.I.
Contrôle engins de levage	6 mois
Chronotachygraphe numérique	2 ans
Limiteur de vitesse et disques de limitation	1 an
Extincteurs	C.T.
Plaques minéralogiques	C.T.
Balais d'essuie-glace	C.T.
Pare-brise	C.T.
Eclairage & signalisation	C.T.
Pneumatiques	C.T.
Bavettes et barres anti-encastrement	C.T.
Système de freinage	C.T.
Réservoirs d'air	C.T.
Silencieux d'échappement	40 mois
Kit de sécurité	C.T.
Pollution du gazole	C.T.
Signalétique	C.T.

(1) Soumis à la réglementation européenne.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Nous préconisons Renault Trucks Oils

99, Route de Lyon - 69806 Saint-Priest Cedex - France
Tel. +33 (0) 4 69 09 60 00

**RENAULT
TRUCKS
DELIVER**

STATION LA RÉVISION RENAULT TRUCKS

renault-trucks.fr

*Renault Trucks tient ses engagements. Renault Trucks SAS au capital de 50 000 000 € - 954 506 077 RCS Lyon.
Document non contractuel. 6 000 exemplaires - 05/2014 - 58 02 002 873

